







Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient gekend te zijn vooraleer mortex kan worden geplaatst:

 <p>Is de <b>ondergrond</b> geschikt? MDF, Gyproc, pleisterwerk, Wedi</p>	 <p>Zijn er <b>overgangen</b> van verschillende materialen?</p>	 <p>Zijn er <b>zettingsscheuren</b> te verwachten?</p>
 <p>Is de aansluiting vloer/wand <b>stabiel</b>?</p>	 <p><b>Shampoo</b> nis of legplankje?</p>	 <p><b>Tekening:</b> rustig of druk?</p>
 <p><b>Afwerking:</b> Bi-pur mat</p>	 <p>Douchegoot deksel hoogte van chape</p>	 <p>Meubels, verstekken en randen zijn goed te bespreken en te overlopen.</p>
 <p>Aan badomrandingen, voorzetwanden, etc mag er geen <b>beweging</b> meer zitten.</p>	 <p>Afwerkingen rond de <b>kranen</b></p>	 <p>Douchevloer heeft een <b>helling</b> van 1,5cm/lm nodig. Goot/klokput zijn optioneel.</p>

Een goede werfrondgang ter plaatse is steeds noodzakelijk om alles in detail te overlopen. Je kan, na afspraak, een plaatsbezoek aan onze showroom Eyndevelde doen om alle mogelijkheden van mortex te ontdekken.

Graag delen we even deze checklist met jullie van wat er dient klaar te staan vooraleer mortex kan worden geplaatst:

Wat moet klaar zijn of gekend zijn vooraleer we aan de slag kunnen?

 <p>Afvoer van de douche</p>	 <p>Chape van voldoende kwaliteit: de toplaag mag niet verzanden.</p>	 <p>Inbouwkraanwerk</p>
 <p>Elektriciteit ja/nee?</p>	 <p>Deurlijsten ja/nee</p>	 <p><b>Hoogteverschil?</b> Vloer aansluitend op andere ruimtes ja/nee?</p>
 <p><b>Draairichting deur:</b> gekend ja/nee?</p>	 <p>Noodzakelijke pleister ondergrond om mortex op de douchemuur te kunnen zetten? Unique WR of Cementering Mixem Base</p>	

Hou rekening met:

 <p>Iedere stap heeft een gemiddelde droogtijd van 8u (afhankelijk van omgevingstemperatuur).</p>	 <p>Er zijn 6 à 7 stappen, afhankelijk van de ondergrond.</p>	 <p>Minimum 2 weken werk, afhankelijk van de omvang van de werken.</p>
 <p>Na het plaatsen van de vernis, zijn er nog 5 dagen nodig om uit te harden.</p>	 <p>Mortex is een ambacht, getekend volgens de hand van de plaatser = uniek</p>	 <p>Reiniging zonder bijtende stoffen. Er is een onderhoudspakket via ons te verkrijgen.</p>
 <p>Reiniging in water verdund Beal Finish SA TR</p>	 <p>Kalk te verwijderen met water en azijn (20% azijn - 80% water)</p>	 <p>Mortex is zo <b>hard</b> als de hardste houtsoort, maar alles is kapot te krijgen.</p>
 <p>Voor je loodgieter: Plastic bescherming eerst lossnijden met breekmes.</p>	 <p>Voor je loodgieter: Opkitten tussen kraanwerk binnenzijde en mortex</p>	 <p>Onderhoudsinstructies Beal® krijg je na afloop van de werken.</p>

*In't Wit*



*In Mortex*



**In't Wit bv / In't Kleur**

Kauwstraat 71 9550 Sint-Lievens-Esse

[www.intwit.be](http://www.intwit.be) [www.intkleur.be](http://www.intkleur.be)